

GEBRUIKERS-, INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

WeGrill en meer - Modellen

HOOGLANDER ELECTRISCH (PRO_S_E)cod.WGPS_E 2.0

HEREFORD ELECTRIC (PRO_M_E)cod.WGPM_E 2.0

ABERDEEN ELETTRICO (PRO_M++_E)cod.WGPM++_E 2.0

Professionele elektrische grill

Restaurants, steakhuisen en gelegenheden die gespecialiseerd zijn in gegrild voedsel



Voldoet aan de EG-richtlijn

Geregistreerd kantoor: Strada delle Fornaci, 20 - 41126 Modena (MO) Italië

Kantoren: Via Ferrari nr.27,int.65 - 41043 Corlo di Formigine (MO) Italië

BTW-nr. 03737920367

order@wegrillandmore.eu - info@wegrillandmore.eu

Inhoudsopgave

Algemene informatie	- 3 -
Symbolen en termen die in de handleiding worden gebruikt	- 4 -
Gevaren en veiligheidswaarschuwingen en -instructies	- 5 -
Brand	- 7 -
Typeplaatjes en certificering	- 8 -
EG-conformiteitsverklaring	- 9 -
UL-NSF Conformiteitsverklaring	-9-
Technische gegevens	- 10 -
Opblaasschema van HIGHLANDER_E2.0 (PROS_E)	- 11 -
Opblaasschema van HEREFORD_E2.0 (PROM_E)	
.....	- 11 -
Opblaasschema van ABERDEEN_E2.0 (PROm++_E)elektrisch.....	- 11 -
Schema voedingskast	-
17-	
Transport en installatie.....	- 19 -
Elektrische aansluiting	- 20 -
Elektrisch systeem schema VS.....	- 21 -
Elektrisch systeem schema EUROPA	- 21 -
Inschakelen, instellen en uitschakelen	- 23 -
Zones die tijdens het gebruik met grote zorg moeten worden behandeld	- 26 -
Koken met modellen HIGHLANDER_E 2.0 (PROS_E) en HEREFORD_E 2.0 (PROM_E) elektrisch 2.0.....	- 27 -
Verwijderbare lade en vetopvangbak.....	- 28 -
Onderhoud	- 30 -
Opslag tijdens lange perioden buiten gebruik.....	- 30 -
Problemen oplossen	- 31 -
Sloop en verwijdering.....	- 31 -
Service na verkoop.....	- 33 -
Garantie.....	- 34 -

Algemene informatie



Deze gebruikershandleiding heeft betrekking op de gespecificeerde grill op het moment van levering. Het bevat de belangrijkste instructies voor installatie, gebruik, toezicht en onderhoud. Het bevat ook een lijst met reserveonderdelen.

Het origineel van deze handleiding werd uitgegeven in het Italiaans en de Engelse en Franse versie is de enige waarvoor de fabrikant verantwoordelijk kan worden gehouden in geval van discrepanties in de vertalingen.

Deze handleiding:

- vormt een integraal onderdeel van de geleverde grill en moet zorgvuldig worden gelezen om een correct gebruik in overeenstemming met de essentiële veiligheidseisen te garanderen;
- is opgesteld in overeenstemming met de conformiteitsvereisten van de CE/UL & NSF-richtlijn en bevat de technische informatie die nodig is om alle procedures correct en veilig uit te voeren;
- moet zorgvuldig worden bewaard (beschermd door een doorzichtige, waterdichte afdekking om beschadiging te voorkomen) en moet de grill gedurende de hele levensduur vergezellen, inclusief veranderingen van eigenaar.

In geval van schade die hun exemplaar van de handleiding onbruikbaar maakt, kunnen gebruikers een vervangend exemplaar aanvragen bij de dienst na verkoop.

WeGrill and More aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door:

- verkeerd gebruik van de grill
- gebruik door ongeschoold en/of ongetraind personeel
- onjuiste installatie (indien uitgevoerd door de klant)
- defecte voeding
- slecht onderhoud of schoonmaken van de grill
- ongeoorloofde manipulatie of wijzigingen
- bedieningsfouten
- gebruik van niet-originele reserveonderdelen
- gebruik van accessoires die niet specifiek zijn bedoeld of niet schriftelijk zijn goedgekeurd
- het geheel of gedeeltelijk niet opvolgen van instructies
- onvoorziene omstandigheden

Symbolen en termen die in de handleiding worden gebruikt



Gevaar

Duidt op een gevaarlijke situatie die zeker blijvend letsel of schade zal veroorzaken als deze niet wordt vermeden.



N.B./Belangrijk

Verwijst naar nuttige informatie die benadrukt moet worden.



Lees de instructies

Gebruikers moeten de instructies hebben gelezen voordat ze met de bediening beginnen.



Waarschuwing

Geeft instructies die moeten worden opgevolgd om situaties te voorkomen waarin mensen gevaar lopen, geeft informatie over gevaren en hoe deze te vermijden en stelt goede praktijken voor.

Gevaren en veiligheidswaarschuwingen en -instructies



LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING VOORDAT U DE GRILL WeGrill GEBRUIKT. BEWAAR DE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK. HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DE GEVAREN- EN VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES KAN LEIDEN TOT ERNSTIG LETSEL EN SCHADE.

Gebruik nooit ontvlambare vloeistoffen (bijv. alcohol of terpentine) in de buurt van de grill.

Voordat u de WeGrill in gebruik neemt, moet u alle controleprocedures die in deze handleiding worden beschreven strikt naleven.

Steek tijdens het koken nooit uw handen in de voorkant van het rooster of binnen de actieradius van de lampen. Raak nooit het voorpaneel aan.

Let vooral op de achterkant van de grill, waar zich het rookkanaal bevindt dat de warmte vervoert en afvoert.

Houd elektrische kabels uit de buurt van de hete oppervlakken van de grill en van plaatsen met veel verkeer.

Aansluitingen moeten altijd worden uitgevoerd door een bevoegd technicus.

Alle voorwerpen die geen verband houden met het gebruik van de grill moeten op minstens 1 meter afstand worden geplaatst.

Houd kinderen en dieren uit de buurt van de grill tijdens het gebruik en het afkoelen.

Laat de grill nooit onbeheerd achter tijdens het gebruik en het afkoelen.

Raak de infraroodlampen tijdens gebruik niet aan en plaats er niets dichtbij. De zeer hoge temperatuur kan ernstige verwondingen en schade veroorzaken.

Draag bij gebruik van de WeGrill altijd ovenwanten of gebruik hittebestendige pannenlappen.

Gebruik de grill niet buiten in de regen of sneeuw.

De infraroodlampen zijn gemaakt van glas. Het rooster kan daarom beschadigd raken bij stoten, wat vermeden moet worden, vooral als de lampen nog heet zijn.

Gebruik geschikt keukengerei met lange, hittebestendige handgrepen

Brand

Elektrische branden



Gebruik bij elektrische branden CO₂-blussers om de schade te beperken of te beperken of poederblussers om het vuur te doven.

Probeer de vlammen niet te doven met water.

Brand in het algemeen

Als onderdelen of zones die niet alleen elektrische onderdelen bevatten vlam vatten, gebruik dan ABC poeder + stikstof blussers.

Typeplaatjes en certificering

"CE NAAMBLAD"

De grill is voorzien van een typeplaatje met identificatiegegevens; bij het aanvragen van service of informatie is het essentieel om de gegevens op dit typeplaatje te vermelden voor een nauwkeurige identificatie van het model.



USA"UL" TYPEPLAATJE



EG-conformiteitsverklaring

(Bijlage II, deel A van Machinerichtlijn 2006/42/EG en Italiaans Wetsdecreet 17/2010)

Fabrikant: WEGRILL EN MEER SRL
Adres: STRADA DELLE FORNACI, 20
41126 MODENA, ITALIË

Naam en adres van de persoon

gemachtigd om het technisch dossier samen te stellen: Carlo Alberto Buffagni

Naam bedrijfsleider: Carlo Alberto Buffagni

Verklaart dat de roosters:

mod. HOOGLANDER_E (PROS_E) cod WGPS_E 2.0

mod. HEREFORD_E (PROM_E) cod. WGPM_E 2.0

mod. ABERDEEN_E (PROM++_E) cod. WGPM++E 2.0

voldoen aan alle relevante eisen van Machinerichtlijn 2006/42/EG, Richtlijn 2006/95/EG inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen en Richtlijn 2014/30/EG inzake elektromagnetische compatibiliteit. Bovendien voldoen de infraroodverwarmingselementen aan de bepalingen van de volgende communautaire richtlijnen (inclusief de laatste wijzigingen) en de desbetreffende nationale uitvoeringswetgeving.

Laagspanningsrichtlijn LVD 2014/35/EU

Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit EMC 2014/30/EU

En dat de volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast:

EN 60335-1: 2012 + A11 :2014

EN 62233:2008

IEC 60357

IEC 60432-3

IEC 60598

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-3:2013

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-1:2000

Plaats en datum: Modena (Italië),

Ondertekend:



UL-NSF Conformiteitsverklaring

(Bijlage II, deel A van Machinerichtlijn 2006/42/EG en Italiaans Wetsdecreet 17/2010)

Fabrikant: WEGRILL EN MEER SRL
Adres: STRADA DELLE FORNACI, 20
41126 MODENA, ITALIË

Naam en adres van de persoon

gemachtigd om het technisch dossier samen te stellen: Carlo Alberto Buffagni

Naam bedrijfsleider: Carlo Alberto Buffagni

Verklaart dat de roosters:

mod. HOOGLANDER_E (PROS_E) cod WGPS_E 2.0

mod. HEREFORD_E (PROM_E) cod. WGPM_E 2.0

mod. ABERDEEN_E (PROM++_E) cod. WGPM++E 2.0

Technische gegevens

HOOGLANDER_E (PROS_E)cod WGPS_E 2.0

Grill voor professioneel gebruik met koken van bovenaf op verschillende niveaus

Voedingsbron:

EU-markt: industrieel stopcontact 3 fase, 5 draads 380V/21A

VS markt : Stopcontact 230 V 1PH + G , 21A

Vermogen/verbruik: 5 kW

HEREFORD_E (PROM_E) cod. WGPM_E 2.0

Grill voor professioneel gebruik met koken van bovenaf op verschillende niveaus

Voedingsbron:

EU-markt: industrieel stopcontact 3 fase, 5 draads 380V/32A

VS markt : Stopcontact 230 V 3PH + G , 30A

Vermogen/verbruik: 2 X 5 Kw , totaal 10 kw

ABERDEEN_E (PROM++E) cod. WGPM++E 2.0


Grill voor professioneel gebruik met koken van bovenaf op verschillende niveaus

Voedingsbron:


EU-markt: industrieel stopcontact 3 fase, 5 draads 380V/32A

VS-markt : Stopcontact 230 V 3PH + G , 45A

Vermogen/verbruik: 3 X 5 Kw , totaal 15 kw




KEY	Colonna1	COD WEGRILL	DESCRIPTION	DESCRIPTION ITA
1		WGR60	BACK COVER SHEALD PRO S	RETRO
2		WGR61	COVER CAP PRO S	COPERTURA TETTO
3		WGR62	REAR CHIMNEY FRONT PRO S	PORTA CAMINO POSTERIORE
4		WGR63	REAR CHIMNEY BACK PRO S	CAMINO POST RETRO
5		WGRE0000030	FIXING HEATING PLATE S	FISSAGGI PISTRE VETROCERAMICA
6		WGRE000023	RADIANT PLATE FRAME AND FRONT CHIMNEY	TETTO CON CAMINO ANT
7		WGRE000011	RADIANT PLATE	PIASTRA RADIANTE
7B		WGRE000005PR	CERAMIC GLASS S	VETRO CERAMICO S
8		WGR87	BOTTOM COVER PRO	COPERTURA BASE
9		WGR86	BROILER BASE PRO S	BASE BROILER
10		WGR83	DROPING SLIDING DRAWER PRO S	CASSETTO SCOOREVOLE RACC GRASSO
11		WGR67	RIGHT SIDE COVER PRO S	PIASTRA FIANCO
12		WGR68	LOGO STEEL PLATE	PLACCHETTA WEGRILL
13		WGR12	GRID PRO S	GRIGLIE
14		WGR66	RIGHT SIDE PRO S	FIANCO DESTRO
15		WGR46	DROPING GREASE TRAY PRO S	VASCA RACOGLI GRASSO
16		WGRE000024	STEEL PLATE PRO SE	PLACCHETTA MANOPOLE
17		WGR47	DROPING GREASE TRAY HANDLE	MANIGLIA VASCETTA RACC GRASSO
18		WGR42K	TROLLEY HANDLE PRO S	MANIGLIA NERA PRO S
19		WGR72	SPRING	MOLLA
20		WGR73	LEFT SIDE PRO S/M	FIANCO SINISTRO
21		WGR74	LEFT SIDE COVER PRO S/M	COPERTURA FIANCO SINISTRO
22		WGR75	LIFT SCALE	SCALA ALZATA CARRELO
23		WGR76K	COMPLETE LIFT HANDLE AND LEVER	MANIGLIA E LEVA CARRELLO COMPLETA
24		WGR78	COOKING CHAMBER SHAPE PRO S	MUFFOLA
25		WGRE000022	COMPLETE POWER BOX	BOX COMPLETO IMPIANTO
26		WGR79	TROLLEY MECHANISM PRO S	MOVIMENTO CARRELLO
27	4 PCS	WGR37K	FOOT KIT	PIEDINI
28		WGR80	RAIL GUIDE	GUIDE
29		WGR81	TROLLEY PRO S	CARRELLO PRO S
30		WGR82	GRID HOLDER PRO S	CASSETTO PORTA GRIGLIE
31/32	2 PCS	WGR77	LIFT TROLLEY SCREW	FISSAGGIO CARRELLO ALXIZATA
18A		WGR42	TROLLEY HANDLE PRO S	MANIGLIA NERA PRO S
18B		WGR84	TROLLEY HANDLE SUPORT KIT	SUPPORTI MANIGLIONE
18C		WGR41PS	DEFLECTOR STEEL PRO S	DEFLETTORE
23/A		WGR76A	BLACK PLASTIC HANDLE	IMPUGNATURA PLASTICA
25/A		WGRE000012	KNOB E MASTER	MANOPOLA
25/B		WGRE000015	LIGHT	SPIA LUMINOSA
25/C		WGRE000014	RELE	RELE
25/D		WGRE000013	ENERGY REGULATOR	REGOLATORE ENERGIA



KEY	Colonna1	COD WEGRILL	DESCRIPTION	DESCRIPTION ITA
1		WGR88	BACK COVER SHEALD PRO M	RETRO
2		WGR89	COVER CAP PRO M	COPERTURA TETTO
3		WGR91	REAR CHIMNEY FRONT PRO M	PORTA CAMINO POSTERIORE
4		WGR92	REAR CHIMNEY BACK PRO M	CAMINO POST RETRO
5		WGRE0000031	FIXING HEATING PLATE M	FISSAGGI PISTRE VETROCERAMICA
6		WGRE0000020	RADIANT PLATE FRAME & FRONT CHIMNEY	TETTO CON CAMINO ANT
7		WGRE0000011	RADIANT PLATE	PIASTRA RADIANTE
7/B		WGRE0000004	CERAMIC GLASS M	VETROCERAMICO M
8		WGR102	BOTTOM COVER PRO M	COPERTURA BASE
9		WGR101	BROILER BASE PRO M	BASE BROILER
10		WGR100	DROPING SLIDING DRAWER PRO M	CASSETTO SCOOREVOLE RACC GRASSO
11		WGR67	RIGHT SIDE COVER PRO M	PIASTRA FIANCO
12		WGR68	LOGO STEEL PLATE	PLACCHETTA WEGRILL
13		WGR17	GRID PRO M	GRIGLIE
14		WGR66	RIGHT SIDE PRO s/m	FIANCO DESTRO
15		WGR82	DROPING GREASE TRAY PRO M	VASCA RACOGLI GRASSO
16		WGRE0000021	STEEL PLATE PRO ME	PLACCHETTA MANOPOLE
17		WGR47	DROPING GREASE TRAY HANDLE	MANIGLIA VASCETTA RACC GRASSO
18		WGR41K	COMPLETE TROLLEY HANDLE PRO M	MANIGLIA NERA PRO M
19		WGR72	SPRING	MOLLA
20		WGR73	LEFT SIDE PRO S/M	FIANCO SINISTRO
21		WGR74	LEFT SIDE COVER PRO S/M	COPERTURA FIANCO SINISTRO
22		WGR75	LIFT SCALE	SCALA ALZATA CARRELO
23	3 PCS	WGR76K	COMPLETELIFT HANDLE AND LEVER KIT	MANIGLIA E LEVA CARRELLO
24		WGR96	COOKING CHAMBER SHAPE PRO M	MUFFOLA
25		WGRE0000022M	COMPLETE POWER BOX	BOX COMPLETO IMPIANTO
26		WGR97	TROLLEY MECHANISM PRO M	MOVIMENTO CARRELLO
27	4 PCS	WGR37	FOOT	PIEDINI
28		WGR80	RAIL GUIDE	GUIDE
29		WGR99	TROLLEY PRO M	CARRELLO PRO S
30		WGR98	GRID HOLDER PRO m	CASSETTO PORTA GRIGLIE
31/32	2 PCS	WGR77	LIFT TROLLEY SCREW	FISSAGGIO CARRELLO ALXIZATA
33		WGR90	COVER CAP SUPPORT	SOSTEGNO TETTO
18/A		WGR41	TROLLEY PLASTIC HANDLE	MANIGLIA PLASTICA CARRELO
18/B		WGR84	TROLLEY HANDLE SUPPORT KIT	SUPPORTI MANIGLIONE
18/C		WGR41PM	DEFLECTOR STEEL PRO M	DEFLETTORE
23/A		WGR76	BLCK PASTIC HANDLE	
25/A		WGRE0000012	KNOB E MASTER	MANOPOLA
25/B		WGRE0000015	LIGHT	SPIA LUMINOSA
25/C		WGRE0000014	RELE	RELE
25/D		WGRE0000013	ENERGY REGULATOR	REGOLATORE ENERGIA
7/B		WGRE0000004	CERAMIC GLASS M	VETROCERAMICO M


mod. ABERDEEN_E (PROM++_E) cod. WGPM++E 2.0



KEY	COD WEGRILL	DESCRIPTION	DESCRIPTION ITA
1	WGR102	REAR COVER SHEALD PRO M++	RETRO
2	WGR103	COVER CAP PRO M++	COPERTURA TETTO
3	WGR110	REAR CHIMNEY	CAMINO POSTERIORE
4	WGR114	REAR CHIMENY FRAME	FARFALLA CAMINO POSTERIORE
5	WGR00032	FIXING RADIANT PLATE	FISSAGGIO PIASTRE RADIANTI
6	WGRE000020++	RADIANT PLATE FRAME M++	FISSAGGI PIASTRE RADIANTI
7	WGRE000011	RADIANT PLATE	PIASTRE RADIANTI
7/B	WGRE000013PR	CERAMIC GLASS M++	VETRO CERAMICA M++
8	WGR102	BOTTOM COVER PRO M++	COPERTURA BASE
9	WGR131	BROILER BASE PRO M++	BASE BROILER
10	WGR130	DROPING SLIDING DRAWER PRO M++	CASSETTO SCOOREVOLE RACC GRASSO M++
11	WGR74	RIGHT SIDE COVER PRO M++	COPERTURA FIANCO SINISTRO
12	WGR68	LOGO STEEL PLATE	PLACCHETTA WEGRILL
13	WGR11	GRID PRO M++	GRIGLIE M++
14	WGR121	RIGHT SIDE PRO M++	PIASTRA FIANCO
15	WGR128	DROPPING GREASE TRAY M++	VASCA RACCOGLI GRASSO M++
16	WGR122	STEEL PLATE PRO M++ E	PLACCHETTA MANOPOLE
17	WGR47	DROPING GREASE TRAY HANDLE	MANIGLIA VASCETTA RACC GRASSO
18	WGR43K	COMPLETE TROLLEY HANDLE PRO M++	MANIGLIA NERA PRO M++
19	WGR72	SPRING	MOLLA
20	WGR117	LEFT SIDE PRO M++	FIANCO SISTRO
21	WGR129	LEFT SIDE PRO M++ COVER	FIANCO SINISTRO COVER
22	WGR75	LIFT SCALE	SCALA ALZATA CARRELO
23	WGR125K	COMPLETE LIFT HANDLE AND LEVER M++	MANIGLIA E LEVA CARRELLO
24	WGR96	COOKING CHAMBER SHAPE PRO M++	MUFFOLA
25	WGRE000022++	COMPLETE POWER BOX	BOX ELETTRICO
26	WVGRTBM	TROLLEY REAR BAR	BARRA SUPPORTO CARRELLO
27	WGR37	FOOT	PIEDINI
28	WGR119	RAIL GUIDE M++	GUIDE M++
29	WGR126	TROLLEY SQUARE FRAME	SQUADRA SUPPORTO CARRELLO
30	WGR118	GRID HOLDER PRO M++	CASSETTO PORTA GRIGLIE
31	WGR124	RAIL GUIDE FRAME	SUPPORTO GUIDE
32	WGR112	LEFT SIDE CHIMNEY	CAMINO SINISTRO
33	WGR108	COVER CAP SUPPORT M++	SUPPORTO TETTO M++
34	WGR109	FRONT CHIMNEY	CAMINO ANTERIORE
35	WGR115	LIFT MECHANISM PRO M++	BRACCIA E ALBERO CARRELLO
36	WGR116	LIFT TREE AND BEARING	STAFFA E CUSCINETTI LIFT
37	WGR127	TROLLEY PRO M ++ FIXING BLOCK	BLOCCO FISAGGIO SQUADRA CARRELLO
38	WGR113	RIGHT SIDE CHIMNEY	CAMINO DESTRO
39	WGR111	SIDE CHIMNEY FRAME	FARFALLA CAMINO LATERALE
18/A	WGR43	TROLLEY HANDLE BAR	BARRA MANIGLIONE
18/B	WGR84	TROLLEY HANDLE SUPPORT KIT	SUPPORTI LATERALI MANIGLIA
18/C	WGR41PM++	DEFLECTOR STEEL PRO M ++	DEFLETTORE
23/A	WGR76	BLACK PLASTIC HANDLE LIFT	IMPUGNATURA GOMMA ELVAZIONE
25/A	WGRE000012	KNOB E	MANOPOLA
25/B	WGRE000015	LIGHT	
25/C	WGR000014	RELE	RELE
25/D	WGRE000013	ENERGY REGULATOR	REGOLATORE ENERGIA
40/41	WGR77	LIFT TROLLEY SCREW	FISSAGGIO CARRELLO ALXIZATA

KAST

KRACHT-



Transport en installatie



De instructies in het volgende hoofdstuk moeten met grote zorg worden opgevolgd om ernstig letsel of schade te voorkomen.

Houd het werkgebied vrij van obstructies.

Controleer tijdens het werken voortdurend of de vloer vrij is van obstakels en of er geen losse of oneffen plekken zijn die ongelukken kunnen veroorzaken en letsel of schade kunnen veroorzaken.

De grill mag alleen gebruikt worden in een gesloten omgeving, beschermd tegen weersinvloeden, waar er geen explosie- of brandgevaar is, aangezien hij niet gemaakt is volgens de vlamvertragende normen.

De minimale installatieafstand vanaf de muren moet 25 cm = 9,85 inch zijn.

De werkruimte van de grill moet voldoende natuurlijk licht hebben en er moet een toereikend kunstlichtsysteem zijn om de gezondheid en veiligheid van de bediener te beschermen.

De verlichting in de ruimte moet voldoen aan de relevante wetgeving in het land waar de Grill is geïnstalleerd en moet een goed zicht op het product garanderen.

De roosters waaruit het systeem bestaat, zijn bedoeld voor industrieel gebruik in normale omgevingsomstandigheden. De gebruiksomgeving moet binnen (of overdekt) en beschermd tegen weersinvloeden zijn.

Controleer of aan de volgende omgevingskenmerken wordt voldaan:

- Relatieve vochtigheid 70% max (niet condenserend);
- Binnenlocatie, beschut tegen weersinvloeden.



Temperatuur- of vochtigheidswaarden buiten het bovenstaande bereik kunnen de onderdelen ernstig beschadigen.

Elektrische aansluiting





WAARSCHUWING: Raadpleeg zorgvuldig het typeplaatje op het rooster dat aangeeft voor welk type aansluiting het rooster bedoeld is.


De fabrikant heeft het elektrische systeem getest tijdens het algemeen testen van de grill, en het is daarom gegarandeerd in perfecte staat. In het geval van schade veroorzaakt door onjuiste aansluitingen van de stroombron op de elektrische leiding, vervalt de garantie van de fabrikant voor het elektrische systeem onmiddellijk.

Aansluitingen moeten worden gemaakt in overeenstemming met de desbetreffende voorschriften in het land van gebruik en met volledige inachtneming van de gezondheids- en veiligheidswetgeving op het werk.

ELEKTRISCH SCHEMA HIGHLANDER-E 2.



ELEKTRISCH SCHEMA HEREFORD-E 2.

ELEKTRISCH SCHEMA ABERDEEN-E 2.0

Inschakelen, instellen en uitschakelen

De grill heeft een knop om de kookzone aan/uit te zetten en om het vermogen van de infraroodpanelen aan te passen. Door de knop met de klok mee te draaien wordt het vermogen verhoogd, door de knop tegen de klok in te draaien wordt het vermogen verlaagd tot het uitschakelt.

Het assortiment professionele grills is als volgt samengesteld


HIGHLANDER_E: 1 instelbare zone met vermogen Max. 5 KW

HEREFORD_E: 2 instelbare zones met vermogen Max. 5 KW

TOTAAL MAX. VERMOGEN : 10 KW

ABERDEEN_E: 3 instelbare zones met vermogen Max. 5 KW

TOTAAL MAX. VERMOGEN : 15 KW



Om de grill uit te schakelen, draait u de knoppen tegen de klok in tot de LED's uitgaan.



Wacht na het uitschakelen tot de grill volledig is afgekoeld voordat u een procedure uitvoert (bijv. schoonmaken).



Video-handleiding

Gebruik je smartphone en een QR Code Reader Scanner App om de video tutorial in één keer te bekijken.

FOTO TUTORIAL**POSITIE 1****POSITIE 2**

UIT

DRAAI DE KNOP RECHTSOM
TOT 2,5KW

POSITIE 3**POSITIE 4**

DRAAI DE KNOP RECHTSOM
TOT HET BEREIKEN VAN 5 KW
EN VRIJGAVE

DRAAI DE KNOP LINKSOM
TOT DE GEWENSTE
INSCHAKELFREQUENTIE

Zones die tijdens het gebruik met grote zorg moeten worden behandeld



De WeGrill bereikt zeer hoge temperaturen en hoewel veel zones goed geïsoleerd zijn, zijn er enkele zones die tijdens het gebruik nooit aangeraakt mogen worden:



Koken met modellen HIGHLANDER_E (PROS_E) en HEREFORD_E (PROM_E) elektrisch en ABERDEEN_E(PROM++)

De WeGrill kookt door middel van stralingswarmte, met een effect dat vergelijkbaar is met koken boven houtskoolvlammen.

De bereikte temperaturen zijn ook hetzelfde. Het belangrijkste verschil is dat de warmtebron zich boven het voedsel bevindt in plaats van eronder.

Koken is mogelijk op verschillende niveaus, te selecteren met de hendel aan de rechterkant van de grill.

Om de hendel los te maken, beweeg je hem gewoon iets naar rechts, waardoor hij loskomt van de sleuven.

De hendel kan dan omhoog of omlaag worden gebracht om het rooster naar de stralingsplaat toe of ervan weg te bewegen.

Het rooster is gemonteerd op een handige lade die gemakkelijk kan worden verwijderd met behulp van de meegeleverde handgreep.

De posities het dichtst bij de stralingsplaat worden gebruikt om voedsel snel dicht te schroeien, waarbij het oppervlak wordt afgesloten zodat vloeistoffen en sappen binnen blijven. Dit zorgt ervoor dat het gegrilde voedsel zacht en sappig blijft.

Grote stukken vlees en vis moeten worden dichtgeschroeid, niet langer dan een minuut per kant.

Eén kant is genoeg voor kleinere vissen.

Het rooster kan dan worden verlaagd naar het tweede niveau en het koken kan gedurende de benodigde tijd worden voltooid.

Dit moet voor beide kanten van het voedsel worden gedaan. Deze kookmethode is bijvoorbeeld nodig voor kippenvleugels en -dijen.

Natuurlijk zijn niet alle voedingsmiddelen even groot of even consistent.

Ervaring met het gebruik van de grill is essentieel voor optimale resultaten.

Bescherm uzelf altijd als u kookt met de enkele of dubbele pan.

We raden je aan om een ovenwant of pannenlap te gebruiken.

Doe een druppel water in de vetlade om het schoonmaken na gebruik te vergemakkelijken.



Verwijderbare lade en vetopvangbak

Voordat u de grill aanzet, giet u water in de vetopvangbakken tot het aanbevolen niveau dat in elke afzonderlijke bak wordt aangegeven.

De lade van de WeGrill Pro maakt het gemakkelijk om het kookoppervlak te verwijderen zonder dat je je verbrandt.

Het is echter nog steeds essentieel om bescherming te gebruiken (zoals hittebestendige handschoenen) wanneer u het handvat aanraakt. Zie punt 1

Het rooster zit in de uitneembare lade en is gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen. Zie punt 2

De vetpan kan gemakkelijk worden verwijderd en in de vaatwasser worden afgewassen. Zie punt 3

Doe water in de vetlade om het schoonmaken na gebruik te vergemakkelijken.

Onder het rooster bevindt zich nog een lade; deze moet samen met het rooster worden verwijderd om het vet op te vangen dat van het voedsel afdruipt. Zie punt 4

Ook voor deze lade moet altijd hittebescherming worden gebruikt.



Onderhoud

Deze handelingen mogen alleen worden uitgevoerd door geschoold technisch personeel in overeenstemming met de instructies in deze handleiding.

WeGrill and More is niet verantwoordelijk voor fouten in de uitvoering van deze procedures. Gooi tijdens onderhoud en reiniging geen materiaalresten in de omgeving; voldoe aan de relevante wettelijke vereisten. De stralingsplaat mag nooit worden aangeraakt, tenzij deze wordt vervangen.


Reinig de grill nooit met agressieve, schurende of ontvlambare middelen. Gebruik een zachte, droge doek.



Breng nooit wijzigingen aan in de grill: dit is gevaarlijk!

Er wordt een borstel meegeleverd om de onderdelen te reinigen die het moeilijkst handmatig te bereiken zijn

Het is raadzaam om de sledegeleiders regelmatig te reinigen door de betreffende onderdelen te demonteren zoals op de foto. Reiniging met een ontvettend dompelproduct wordt aanbevolen.



Opslag tijdens lange perioden buiten gebruik

Wanneer de grill niet in gebruik is, is het van fundamenteel belang om de elektriciteitstoevoer af te sluiten. Dek de grill af en bewaar hem op een droge plaats.

Problemen oplossen

PROBLEEM	BEWIJS	OORZAKEN	REMEDIES	OPERATOR
De grill start niet	GEEN LICHT AAN	Geen stroom	Controleer of het lichtnet werkt en of de Grill is aangesloten op het lichtnet.	gebruiker
Een of meer IR-panels starten niet.	LICHTEN AAN	• Relais defect • Weerstand doorgebrand	Contact opnemen met technische ondersteuning De sluiting van circuits controleren	
Een of meer IR-panels starten niet	GEEN LICHT AAN	Geen stroomvoorziening	Controleer of de voeding werkt en of de Grill is aangesloten op het netwerk.	Gebruiker
Geen IR panels	Gebrek aan zichtbaarheid van de IR-panels	IR-paneel kapot	vervangen	Neem contact op met gekwalificeerd personeel

Als het probleem aanhoudt of niet wordt opgelost, schakel dan gekwalificeerd technisch personeel in.

Sloop en verwijdering

Verpakking weggooien

De verpakking is bedoeld om de goederen te beschermen tegen schade die kan ontstaan tijdens transport en handling. De verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled en zijn daarom zo gekozen dat ze milieuvriendelijk zijn en gemakkelijk kunnen worden verwijderd met het oog op terugkeer in de productiecyclus.

Bewaar de originele verpakking en de piepschuimonderdelen zodat de grill ook later nog kan worden vervoerd.

Het is ook belangrijk om de verpakking te bewaren voor gebruik als de grill naar de geautoriseerde after-sales service moet worden gestuurd in geval van defecten en/of schade.

Het recycleren van materialen vermindert enerzijds de hoeveelheid afval en maakt anderzijds een rationeler gebruik van niet-hernieuwbare hulpbronnen mogelijk.



Verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) volgens Italiaans wetsbesluit nr. 49 van 14 maart 2014, ter implementatie van de AEEA-richtlijn 2012/19/EU betreffende de verwijdering van afgedankte

Het symbool van een afvalbak met een streep er overheen geeft aan dat het product aan het einde van de levensduur gescheiden van het gewone huisvuil moet worden weggegooid.

Aan het einde van de levensduur van de grill moet de gebruiker deze inleveren bij de afvalverwerkingscentra voor elektriciteit en apparatuur die worden beheerd door gemeenten of afvalverwerkingsbedrijven.

Verzending naar de juiste faciliteit voor milieuverantwoorde recycling, behandeling en verwijdering helpt negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen en stimuleert recycling van de materialen waaruit de grill bestaat.

Service na verkoop

Geregistreerd kantoor

Strada delle Fornaci, 20 - 41126 Modena Italië

Kantoren

Via Ferrari nr.27, int.65. 41043 Corlo di Formigine (MO) Italië

BTW-nr. 03737920367

sales@wegrillandmore.eu

info@wegrillandmore.eu

Garantie

Het merk WeGrill is eigendom van WeGrill and More S.r.l.

De grill en de onderdelen ervan hebben een garantie van 2 jaar.

De garantie dekt alleen defecten die terug te voeren zijn op productiefouten.

Als er een defect wordt ontdekt:

- Neem contact op met uw dealer en vermeld het model en serienummer.
- Beschrijf het defect
- Zodra het product is geïnspecteerd en het defect is bevestigd, wordt de grill gerepareerd onder garantie.

De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. De garantieperiode wordt niet verlengd of vernieuwd na een reparatie of vervanging onder garantie.

De volgende gevallen geven geen recht op reparatie onder garantie:

- normale slijtage
- slijtage door nalatigheid of gebrek aan onderhoud
- defecten als gevolg van verkeerd gebruik of het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding
- opzettelijke wijzigingen die in strijd zijn met de instructies van de producent
- misbruik of knoeien
- defecten veroorzaakt door opslag op ongeschikte plaatsen
- ongeoorloofde reparaties

De producent weigert alle ontvangen grills die niet voldoen aan de wettelijke tijden en procedures.

GARANTIE OPMERKING: De WeGrill wordt volledig met de hand geassembleerd en afgewerkt. Kleine vlekjes of foutjes zijn daarom mogelijk; ze doen geen afbreuk aan de werking van de grill en we beschouwen ze als normaal. Daarom zijn kleine gebreken niet relevant voor de garantie.

Geregistreerd kantoor:

Strada delle Fornaci, 20 - 41126 Modena (MO) Italië

Kantoren:

Via Ferrari nr.27,int.65 -41043 Corlo di Formigine (MO)Italië

BTW-nr. 03737920367

order@wegrillandmore.eu- info@wegrillandmore.eu

GEBRUIKERS- & ONDERHOUDshANDLEIDING HOOGLANDER_E2.0 & HIERFORD_ E2.0 &ABERDEEN_E2.0
rev_March2021_gv